

Marmi Pregiati

nobile
eleganza










SUPREME CALACATTA



MOSAICO CUBIC SUPREME CALACATTA



SUPREME CALACATTA / INTARSI SUPREME CALACATTA / SUPREME GREY



SUPREME CALACATTA / NEXT / SUPREME GREY





AUTOLIVELLANTE SELF LEVELING

80x160 32"x64" lappato rettificato lapped rectified

Supreme Vagli



303072/120 105 ■
Supreme Vagli 1 Lappato Rettificato
80x160 2 📦




303073/120 105 ■
Supreme Vagli 2 Lappato Rettificato
80x160 2 📦



Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile

Disponibili in tutti i colori / Available in all colours



Profilo universale * 6 📦
Profilo universale 80 cm/40 78 ■ ml

* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande
Ordine minimo 18 pz per colore
Minimum order 18 pcs per color

Un corredo semplice e pratico per:

- Gradini/angolari
- Raccordi sanitari pavimento/battiscopa
- Eliminare angoli interni e chiudere angoli esterni

A simple and useful tool for:

- Steps and corner steps
- Sanitary connection between floor and skirting
- Removal of internal corners and closure of external corners

Posa a pavimento: si raccomanda la protezione con Fila MP/90 o similare.
Floor installation: we recommend protection with Fila MP/90 or similar.

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.

For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.
Pour une pose optimale et pour un meilleur effet esthétique il est recommandé des entretoises de nivellement.
Bei der Verlegung, um das beste Ergebnis zu kriegen, waere ausserdem die Benutzung von levellierenden Abstaendern empfehlungswert.

* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 35,00 l'uno
Special package of items in this size will be charged Euro 35,00/each / L'emballage spécial des articles dans ce format sera facturé à 35,00 Euro chaque / Die spezielle Verpackung der Artikel in diesem Format wird jeweils Euro 35,00 in Rechnung gestellt

| pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| dimensioni sizes dimensions abmessungen | spessore thickness épaisseur stärke | pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn | mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn | kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn | colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal | mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet | kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal |
| Fondo 80x160 Lappato Rettificato | 10 mm | 2 | 2,56 | 60,00 | 14 | 35,84 | 900 * |

80x160 32"x64" AUTOLIVELLANTE SELF LEVELING

lappato rettificato lapped rectified

Supreme Lasa



303470/104 121 ■
Supreme Lasa Lappato Rettificato
80x160 2

8 grafiche differenti
different design



303472/91 75 ■
Supreme Lasa Lappato Rettificato
59x118 2

16 grafiche differenti
different design

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers / Pour une pose optimale et pour un meilleur effet esthétique il est recommandé des entretoises de nivellement / Bei der Verlegung, um das beste Ergebnis zu kriegen, waere ausserdem die Benutzung von levellierenden Abstaendern empfehlungswert.

| pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| dimensioni sizes dimensions abmessungen | spessore thickness épaisseur stärke | pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn | mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn | kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn | colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal | mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet | kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal |
| Fondo 80x160 Lappato Rettificato | 10 mm | 2 | 2,56 | 60,00 | 14 | 35,84 | 900 * |
| Fondo 59x118 Lappato Rettificato | 10 mm | 2 | 1,392 | 30,50 | 30 | 41,76 | 940 |
| Fondo 80x80 Lappato Rettificato | 10 mm | 3 | 1,92 | 42,00 | 28 | 53,76 | 1201 |
| Fondo 59x59 Lappato Rettificato | 9,5 mm | 5 | 1,74 | 32,00 | 24 | 41,76 | 795 |
| Fondo 29,5x59 Lappato Rettificato | 9,5 mm | 7 | 1,218 | 23,00 | 40 | 48,72 | 945 |

* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 35,00 l'uno
Special package of items in this size will be charged Euro 35,00/each / L'emballage spécial des articles dans ce format sera facturé à 35,00 Euro chaque / Die spezielle Verpackung der Artikel in diesem Format wird jeweils Euro 35,00 in Rechnung gestellt

59x118 23.6"x47.2" 80x80 32"x32" 59x59 23.6"x23.6"
29,5x59 11.8"x23.6" lappato rettificato lapped rectified



303471/91 75 ■
Supreme Lasa Lappato Rettificato
80x80 3

16 grafiche differenti
different design



303473/64 98 ■
Supreme Lasa Lappato Rettificato
59x59 5

32 grafiche differenti
different design




303474/68 118 ■
Supreme Lasa Lappato Rettificato
29,5x59 7

64 grafiche differenti
different design

Disponibili in tutti i colori / Available in all colours

Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile (Lappato / Lapped / Poli / Poliert)




Profilo universale * 6 ■
Profilo universale 120 cm/40 78 ■ ml
Profilo universale 80 cm/40 78 ■ ml
Profilo universale 60 cm/34 61 ■ ml

* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande
Ordine minimo 18 pz per colore
Minimum order 18 pcs per color


Un corredo semplice e pratico per:
- Gradini/angolari
- Raccordi sanitari pavimento/battiscopa
- Eliminare angoli interni e chiudere angoli esterni

A simple and useful tool for:
- Steps and corner steps
- Sanitary connection between floor and skirting
- Removal of internal corners and closure of external corners




Battiscopa 7x59 20 ■
801511/11 Supreme Lasa 33 ■


* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande / Disponible uniquement a la commande / Nur auf Bestellung.




* Gradino Frontale/120 105 ■
59x59 Rett. 1



* Gradino Frontale/192 130 ■
32x118 1



* Gradino Angolare/192 130 ■
59x59 Rett. 1



* Gradino Angolare DX/310 131 ■
* Gradino Angolare SX/310 131 ■
32x118 1

80x160 32"x64" **AUTOLIVELLANTE** SELF LEVELING **59x118** 23.6"x47.2" **80x80** 32"x32" **59x59** 23.6"x23.6"
29,5x59 11.8"x23.6" **lappato rettificato** lapped rectified

Supreme Statuario



13 grafiche differenti
different design



303496/64 98 ■
Supreme Statuario Rettificato
60x120 PEI IV 2 ■
303495/91 75 ■
Supreme Statuario Lappato Rettificato
59x118 PEI V 2 ■

303019/104 121 ■
Supreme Statuario Lappato Rettificato
80x160 PEI V 2 ■

Posa a pavimento: si raccomanda la protezione con Fila MP/90 o similare.
Floor installation: we recommend protection with Fila MP/90 or similar.

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.
Pour une pose optimale et pour un meilleur effet esthétique il est recommandé des entretoises de nivellement.
Bei der Verlegung, um das beste Ergebnis zu kriegen, waere ausserdem die Benutzung von levellierenden Abstaendern empfehlungswert.

| pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| dimensioni sizes dimensions abmessungen | spessore thickness épaisseur stärke | pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn | mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn | kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn | colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal | mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet | kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal |
| Fondo 80x160 Lappato Rettificato | 10 mm | 2 | 2,56 | 60,00 | 14 | 35,84 | 900 |
| Fondo 60x120 Rettificato | 10 mm | 2 | 1,44 | 30,50 | 30 | 43,20 | 940 |
| Fondo 59x118 Lappato Rettificato | 10 mm | 2 | 1,392 | 30,50 | 30 | 41,76 | 940 |
| Fondo 80x80 Lappato Rettificato | 10 mm | 3 | 1,92 | 42,00 | 28 | 53,76 | 1201 |
| Fondo 60x60 Rettificato | 9,5 mm | 5 | 1,80 | 33,00 | 24 | 43,20 | 830 |
| Fondo 59x59 Lappato Rettificato | 9,5 mm | 5 | 1,74 | 32,00 | 24 | 41,76 | 795 |
| Fondo 29,5x59 Lappato Rettificato | 9,5 mm | 7 | 1,218 | 23,00 | 40 | 48,72 | 945 |

* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 35,00 l'uno
Special package of items in this size will be charged Euro 35,00/each / L'emballage spécial des articles dans ce format sera facturé à 35,00 Euro chaque /
Die spezielle Verpackung der Artikel in diesem Format wird jeweils Euro 35,00 in Rechnung gestellt

60x120 24"x48" **60x60** 24"x24" **rettificato** rectified **R9**



303022/91 75 ■
Supreme Statuario Lappato Rettificato
80x80 PEI V 3 ■



303497/43 102 ■
Supreme Statuario Rettificato
60x60 PEI IV 5 ■
303031/64 98 ■
Supreme Statuario Lappato Rettificato
59x59 PEI V 5 ■



303034/68 118 ■
Supreme Statuario
Lappato Rettificato
29,5x59 PEI V 7 ■

26 grafiche differenti
different design

32 grafiche differenti
different design

60 grafiche differenti
different design

Disponibili in tutti i colori / Available in all colours

Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile (Lappato / Lapped / Poli / Poliert)




Profilo universale * 6 ■
Profilo universale 80 cm/40 78 ■ ml
Profilo universale 60 cm/34 61 ■ ml


* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande
Ordine minimo 18 pz per colore
Minimum order 18 pcs per color

Un corredo semplice e pratico per:
- Gradini/angolari
- Raccordi sanitari pavimento/battiscopa
- Eliminare angoli interni e chiudere angoli esterni


A simple and useful tool for:
- Steps and corner steps
- Sanitary connection between floor and skirting
- Removal of internal corners and closure of external corners




Battiscopa 7x59 20 ■
801384/11 Supreme Statuario 33 ■




* **Gradino Frontale/120** 105 ■
59x59 Rett. 1 ■



* **Gradino Frontale/192** 130 ■
32x118 1 ■



* **Gradino Angolare/192** 130 ■
59x59 Rett. 1 ■



* **Gradino Angolare DX/310** 131 ■
* **Gradino Angolare SX/310** 131 ■
32x118 1 ■

* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande / Disponible uniquement a la
commande / Nur auf Bestellung.

80x160 32"x64" **AUTOLIVELLANTE** SELF LEVELING **59x118** 23.6"x47.2" **29,5x118** 11.8"x47.2" **80x80** 32"x32"
59x59 23.6"x23.6" **29,5x59** 11.8"x23.6" **lappato rettificato** lapped rectified

60x120 24"x48" **80x80** 32"x32" **60x60** 24"x24"
30x60 12"x24" **rettificato** rectified **R9**



Supreme Calacatta



303016/104 121 ■
Supreme Calacatta Lappato Rettificato
80x160 PEI V 2

302852/64 98 ■
Supreme Calacatta Rettificato
60x120 PEI IV 2

302977/91 75 ■
Supreme Calacatta
Lappato Rettificato
29,5x118 PEI V 4

303248/64 98 ■
Supreme Calacatta Rettificato
80x80 PEI IV 3

302861/43 102 ■
Supreme Calacatta Rettificato
60x60 PEI IV 5

302944/50 80 ■
Supreme Calacatta Rettificato
30x60 PEI IV 7

302862/64 98 ■
Supreme Calacatta Lappato Rettificato
59x59 PEI V 5

302864/68 118 ■
Supreme Calacatta Lappato
Rettificato
29,5x59 PEI V 7

12 grafiche differenti
different design

24 grafiche differenti
different design

10 grafiche differenti
different design

18 grafiche differenti
different design

36 grafiche differenti
different design

72 grafiche differenti
different design

Posa a pavimento: si raccomanda la protezione con Fila MP/90 o similare.
Floor installation: we recommend protection with Fila MP/90 or similar.

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.

For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.
Pour une pose optimale et pour un meilleur effet esthétique il est recommandé des entretoises de nivellement.
Bei der Verlegung, um das beste Ergebnis zu kriegen, waere ausserdem die Benutzung von levellierenden Abstaendern empfehlungswert.


pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen

| dimensioni sizes dimensions abmessungen | spessore thickness épaisseur stärke | pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn | mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn | kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn | colli/pallet box/eurolap boites/eurolap ktn/eurolap | mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet | kg/eurolap kg/eurolap kg/eurolap kg/eurolap |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fondo 80x160 Lappato Rettificato | 10 mm | 2 | 2,56 | 60,00 | 14 | 35,84 | 900 * |
| Fondo 60x120 Rettificato | 10 mm | 2 | 1,44 | 30,50 | 30 | 43,20 | 940 |
| Fondo 59x118 Lappato Rettificato | 10 mm | 2 | 1,392 | 30,50 | 30 | 41,76 | 940 |
| Fondo 29,5x118 Lappato Rettificato | 10 mm | 4 | 1,392 | 30,50 | 36 | 50,11 | 1125 |
| Fondo 80x80 Rettificato | 10 mm | 3 | 1,92 | 42,00 | 28 | 53,76 | 1201 |

* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 35,00 l'uno
Special package of items in this size will be charged Euro 35,00/each / L'emballage spécial des articles dans ce format sera facturé à 35,00 Euro chaque /
Die spezielle Verpackung der Artikel in diesem Format wird jeweils Euro 35,00 in Rechnung gestellt

Disponibili in tutti i colori / Available in all colours

Pezzi speciali / Special Trims (Lappato / Lapped / Poli / Poliert) (Naturale / Natural / Naturel / Matt)



Profilo universale * 6 ■
Profilo universale 120 cm/40 * 78 ■ ml
Profilo universale 80 cm/40 78 ■ ml
Profilo universale 60 cm/34 * 61 ■ ml

* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande
Ordine minimo 18 pz per colore
Minimum order 18 pcs per color
* Disponibile Lappato o Naturale
Available Lapped or Natural

Un corredo semplice e pratico per:

- Gradini/angolari
- Raccordi sanitari pavimento/battiscopa
- Eliminare angoli interni e chiudere angoli esterni

A simple and useful tool for:

- Steps and corner steps
- Sanitary connection between floor and skirting
- Removal of internal corners and closure of external corners

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen

| dimensioni sizes dimensions abmessungen | spessore thickness épaisseur stärke | pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn | mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn | kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn | colli/pallet box/eurolap boites/eurolap ktn/eurolap | mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet | kg/eurolap kg/eurolap kg/eurolap kg/eurolap |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fondo 80x80 Lappato Rettificato | 10 mm | 3 | 1,92 | 42,00 | 28 | 53,76 | 1201 |
| Fondo 60x60 Rettificato | 9,5 mm | 5 | 1,80 | 33,00 | 24 | 43,20 | 830 |
| Fondo 59x59 Lappato Rettificato | 9,5 mm | 5 | 1,74 | 32,00 | 24 | 41,76 | 795 |
| Fondo 30x60 Rettificato | 9,5 mm | 7 | 1,26 | 23,50 | 40 | 50,40 | 965 |
| Fondo 29,5x59 Lappato Rettificato | 9,5 mm | 7 | 1,218 | 23,00 | 40 | 48,72 | 945 |

80x160 32"x64" **AUTOLIVELLANTE** SELF LEVELING **59x118** 23.6"x47.2" **29,5x118** 11.8"x47.2" **80x80** 32"x32"
59x59 23.6"x23.6" **29,5x59** 11.8"x23.6" **lappato rettificato** lapped rectified

60x120 24"x48" **80x80** 32"x32" **60x60** 24"x24"
30x60 12"x24" **rettificato** rectified

Supreme Calacatta



001316/113 71 ■
Next Lappato Rettificato (misto 6 pz)
29,5x118 4



001314/130 123 ■
Intarsi Supreme Calacatta (misto 2 pz)
29,5x118 2



001317/48 56 ■
Tweed Supreme Calacatta
29,5x59 4



302878/17 43 ■
Mosaico Supreme Calacatta
Lappato
29,5x29,5 12




302870/22 42 ■
Mosaico Esagonetta
Supreme Calacatta Naturale
30x34 5

302872/27 46 ■
Mosaico Esagonetta
Supreme Calacatta Lappato
30x34 5

Effetto 3D / 3D Effect

801253/66 69 al ML
Terminali Cubic Supreme Calacatta Lappato 15x33,3 20 pz = 1 ML




302876/30 11 ■
Mosaico Cubic Supreme Calacatta Lappato
15x33,3 6




Pezzi speciali


Special trims
Pièces spéciales
Spezielle Teile
(Naturale / Natural / Naturel / Matt)




Battiscopa 7x60 20 ■
801353/09 Supreme Calacatta 26 ■




* **Gradino Frontale/113** 71 ■
60x60 Rett. 1



* **Gradino Frontale/186** 73 ■
32x120 1



* **Gradino Angolare/186** 73 ■
60x60 Rett. 1



* **Gradino Angolare DX/304** 58 ■
* **Gradino Angolare SX/304** 58 ■
32x120 1

* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande / Disponible uniquement a la
commande / Nur auf Bestellung.

80x160 32"x64" AUTOLIVELLANTE SELF LEVELING

lappato rettificato lapped rectified

Supreme Grey



303017/104 121 ■
Supreme Grey Lappato Rettificato
80x160 2

5 grafiche differenti
different design



303023/91 75 ■
Supreme Grey Lappato Rettificato
59x118 2

8 grafiche differenti
different design



303026/91 75 ■
Supreme Grey Lappato Rettificato
29,5x118 4

16 grafiche differenti
different design

59x118 23.6"x47.2" 29,5x118 11.8"x47.2" 80x80 32"x32" 59x59 23.6"x23.6"

29,5x59 11.8"x23.6" lappato rettificato lapped rectified



303020/91 75 ■
Supreme Grey Lappato Rettificato
80x80 3

10 grafiche differenti
different design



303029/64 98 ■
Supreme Grey Lappato Rettificato
59x59 5

12 grafiche differenti
different design




303032/68 118 ■
Supreme Grey Lappato Rettificato
29,5x59 7

24 grafiche differenti
different design

Disponibili in tutti i colori / Available in all colours

Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile (Lappato / Lapped / Poli / Poliert)



Profilo universale * 6 ■
Profilo universale 120 cm/40 78 ■ ml
Profilo universale 80 cm/40 78 ■ ml
Profilo universale 60 cm/34 61 ■ ml

* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande
Ordine minimo 18 pz per colore
Minimum order 18 pcs per color

Un corredo semplice e pratico per:

- Gradini/angolari
- Raccordi sanitari pavimento/battiscopa
- Eliminare angoli interni e chiudere angoli esterni

A simple and useful tool for:


- Steps and corner steps
- Sanitary connection between floor and skirting
- Removal of internal corners and closure of external corners

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.

For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers / Pour une pose optimale et pour un meilleur effet esthétique il est recommandé des entretoises de nivellement / Bei der Verlegung, um das beste Ergebnis zu kriegen, waere ausserdem die Benutzung von levelierenden Abstaendern empfehlungswert.


| pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| dimensioni sizes dimensions abmessungen | spessore thickness épaisseur stärke | pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn | mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn | kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn | colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal | mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet | kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal |
| Fondo 80x160 Lappato Rettificato | 10 mm | 2 | 2,56 | 60,00 | 14 | 35,84 | 900 * |
| Fondo 59x118 Lappato Rettificato | 10 mm | 2 | 1,392 | 30,50 | 30 | 41,76 | 940 |
| Fondo 29,5x118 Lappato Rettificato | 10 mm | 4 | 1,392 | 30,50 | 36 | 50,11 | 1125 |
| Fondo 80x80 Lappato Rettificato | 10 mm | 3 | 1,92 | 42,00 | 28 | 53,76 | 1201 |
| Fondo 59x59 Lappato Rettificato | 9,5 mm | 5 | 1,74 | 32,00 | 24 | 41,76 | 795 |
| Fondo 29,5x59 Lappato Rettificato | 9,5 mm | 7 | 1,218 | 23,00 | 40 | 48,72 | 945 |

* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 35,00 l'uno
Special package of items in this size will be charged Euro 35,00/each / L'emballage spécial des articles dans ce format sera facturé à 35,00 Euro chaque / Die spezielle Verpackung der Artikel in diesem Format wird jeweils Euro 35,00 in Rechnung gestellt




Battiscopa 7x59 20 ■
801382/11 Supreme Grey 33 ■


* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande / Disponible uniquement a la commande / Nur auf Bestellung.




* **Gradino Frontale/120** 105 ■
59x59 Rett. 1



* **Gradino Frontale/192** 130 ■
32x118 1



* **Gradino Angolare/192** 130 ■
59x59 Rett. 1



* **Gradino Angolare DX/310** 131 ■
* **Gradino Angolare SX/310** 131 ■
32x118 1

80x160 32"x64" **AUTOLIVELLANTE** SELF LEVELING **59x118** 23.6"x47.2" **29,5x118** 11.8"x47.2" **80x80** 32"x32"
59x59 23.6"x23.6" **29,5x59** 11.8"x23.6" **lappato rettificato** lapped rectified

60x120 24"x48" **80x80** 32"x32" **60x60** 24"x24"
30x60 12"x24" **rettificato** rectified **R9**

Supreme Crema Marfil



303015/104 121 ■
Supreme Crema Marfil Lappato Rettificato
80x160 2

10 grafiche differenti
different design



302851/64 98 ■
Supreme Crema Marfil Rettificato
60x120 2

14 grafiche differenti
different design



302979/91 75 ■
Supreme Crema Marfil
Lappato Rettificato
29,5x118 4


28 grafiche differenti
different design



303246/64 98 ■
Supreme Crema Marfil Rettificato
80x80 3

303245/91 75 ■
Supreme Crema Marfil Lappato Rettificato
80x80 3

8 grafiche differenti
different design



302860/43 102 ■
Supreme Crema Marfil Rettificato
60x60 5

302828/64 98 ■
Supreme Crema Marfil Lappato Rettificato
59x59 5

32 grafiche differenti
different design




302943/50 80 ■
Supreme Crema Marfil Rettificato
30x60 7

302863/68 118 ■
Supreme Crema Marfil
Lappato Rettificato
29,5x59 7

64 grafiche differenti
different design

Disponibili in tutti i colori / Available in all colours

Pezzi speciali / Special Trims (Lappato / Lapped / Poli / Poliert) (Naturale / Natural / Naturel / Matt)



Profilo universale * 6 ■
Profilo universale 120 cm/40 * 78 ■ ml
Profilo universale 80 cm/40 78 ■ ml
Profilo universale 60 cm/34 * 61 ■ ml

* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande
Ordine minimo 18 pz per colore
Minimum order 18 pcs per color
* Disponibile Lappato o Naturale
Available Lapped or Natural

Un corredo semplice e pratico per:

- Gradini/angolari
- Raccordi sanitari pavimento/battiscopa
- Eliminare angoli interni e chiudere angoli esterni

A simple and useful tool for:

- Steps and corner steps
- Sanitary connection between floor and skirting
- Removal of internal corners and closure of external corners

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.

For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

Pour une pose optimale et pour un meilleur effet esthétique il est recommandé des entretoises de nivellement.

Bei der Verlegung, um das beste Ergebnis zu kriegen, waere ausserdem die Benutzung von levellierenden Abstaendern empfehlungswert.

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen

| dimensioni sizes dimensions abmessungen | spessore thickness épaisseur stärke | pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn | mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn | kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn | colli/pallet box/eurolal boites/eurolal ktn/eurolal | mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet | kg/eurolal kg/eurolal kg/eurolal kg/eurolal |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fondo 80x160 Lappato Rettificato | 10 mm | 2 | 2,56 | 60,00 | 14 | 35,84 | 900 * |
| Fondo 60x120 Rettificato | 10 mm | 2 | 1,44 | 30,50 | 30 | 43,20 | 940 |
| Fondo 59x118 Lappato Rettificato | 10 mm | 2 | 1,392 | 30,50 | 30 | 41,76 | 940 |
| Fondo 29,5x118 Lappato Rettificato | 10 mm | 4 | 1,392 | 30,50 | 36 | 50,11 | 1125 |
| Fondo 80x80 Rettificato | 10 mm | 3 | 1,92 | 42,00 | 28 | 53,76 | 1201 |

* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 35,00 l'uno

Special package of items in this size will be charged Euro 35,00/each / L'emballage spécial des articles dans ce format sera facturé à 35,00 Euro chaque /

Die spezielle Verpackung der Artikel in diesem Format wird jeweils Euro 35,00 in Rechnung gestellt


pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen

| dimensioni sizes dimensions abmessungen | spessore thickness épaisseur stärke | pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn | mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn | kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn | colli/pallet box/eurolal boites/eurolal ktn/eurolal | mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet | kg/eurolal kg/eurolal kg/eurolal kg/eurolal |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fondo 80x80 Lappato Rettificato | 10 mm | 3 | 1,92 | 42,00 | 28 | 53,76 | 1201 |
| Fondo 60x60 Rettificato | 9,5 mm | 5 | 1,80 | 33,00 | 24 | 43,20 | 830 |
| Fondo 59x59 Lappato Rettificato | 9,5 mm | 5 | 1,74 | 32,00 | 24 | 41,76 | 795 |
| Fondo 30x60 Rettificato | 9,5 mm | 7 | 1,26 | 23,50 | 40 | 50,40 | 965 |
| Fondo 29,5x59 Lappato Rettificato | 9,5 mm | 7 | 1,218 | 23,00 | 40 | 48,72 | 945 |

80x160 32"x64" **AUTOLIVELLANTE** SELF LEVELING **59x118** 23.6"x47.2" **29,5x118** 11.8"x47.2" **80x80** 32"x32"
59x59 23.6"x23.6" **29,5x59** 11.8"x23.6" **lappato rettificato** lapped rectified

60x120 24"x48" **80x80** 32"x32" **60x60** 24"x24"
30x60 12"x24" **rettificato** rectified

Supreme Crema Marfil




001318/48 56 ■
Tweed Supreme Crema Marfil
29,5x59 4



001315/130 123 ■
Jacquard Supreme
Crema Marfil
29,5x118 2

302869/22 42 ■
Mosaico Esagonetta Supreme Crema Marfil
Naturale
30x34 5


302871/27 46 ■
Mosaico Esagonetta Supreme Crema Marfil
Lappato
30x34 5



302877/17 43 ■
Mosaico Supreme Crema Marfil Lappato
29,5x29,5 12

Effetto 3D / 3D Effect


801249/66 69 al ML
Terminali Cubic Supreme Crema Marfil Lappato 15x33,3 20 pz = 1 ML




302875/30 11 ■
Mosaico Cubic Supreme Crema Marfil Lappato
15x33,3 6

Pezzi speciali


Special trims
Pièces spéciales
Spezielle Teile
(Naturale / Natural / Naturel / Matt)




Battiscopa 7x60 20
801354/09 Supreme Crema Marfil 26




* **Gradino Frontale/113** 71
60x60 Rett. 1



* **Gradino Frontale/186** 73
32x120 1



* **Gradino Angolare/186** 73
60x60 Rett. 1



* **Gradino Angolare DX/304** 58
* **Gradino Angolare SX/304** 58
32x120 1

* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande / Disponible uniquement a la
commande / Nur auf Bestellung.



SUPREME CREMA MARFIL

80x160 32"x64" **AUTOLIVELLANTE** SELF LEVELING

lappato rettificato lapped rectified

Supreme Bronze



303018/104 121 ■
Supreme Bronze Lappato Rettificato
80x160 2



303024/91 75 ■
Supreme Bronze Lappato Rettificato
59x118 2



303027/91 75 ■
Supreme Bronze
Lappato Rettificato
29,5x118 4

8 grafiche differenti
different design

16 grafiche differenti
different design

5 grafiche differenti
different design

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.

For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers / Pour une pose optimale et pour un meilleur effet esthétique il est recommandé des entretoises de nivellement / Bei der Verlegung, um das beste Ergebnis zu kriegen, waere ausserdem die Benutzung von levellierenden Abstaendern empfehlungswert.

| pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| dimensioni sizes dimensions abmessungen | spessore thickness épaisseur stärke | pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn | mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn | kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn | colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal | mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet | kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal |
| Fondo 80x160 Lappato Rettificato | 10 mm | 2 | 2,56 | 60,00 | 14 | 35,84 | 900 * |
| Fondo 59x118 Lappato Rettificato | 10 mm | 2 | 1,392 | 30,50 | 30 | 41,76 | 940 |
| Fondo 29,5x118 Lappato Rettificato | 10 mm | 4 | 1,392 | 30,50 | 36 | 50,11 | 1125 |
| Fondo 80x80 Lappato Rettificato | 10 mm | 3 | 1,92 | 42,00 | 28 | 53,76 | 1201 |
| Fondo 59x59 Lappato Rettificato | 9,5 mm | 5 | 1,74 | 32,00 | 24 | 41,76 | 795 |
| Fondo 29,5x59 Lappato Rettificato | 9,5 mm | 7 | 1,218 | 23,00 | 40 | 48,72 | 945 |

* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 35,00 l'uno
Special package of items in this size will be charged Euro 35,00/each / L'emballage spécial des articles dans ce format sera facturé à 35,00 Euro chaque / Die spezielle Verpackung der Artikel in diesem Format wird jeweils Euro 35,00 in Rechnung gestellt

59x118 23.6"x47.2" **29,5x118** 11.8"x47.2" **80x80** 32"x32" **59x59** 23.6"x23.6"

29,5x59 11.8"x23.6" **lappato rettificato** lapped rectified



303021/91 75 ■
Supreme Bronze Lappato Rettificato
80x80 3

10 grafiche differenti
different design



303030/64 98 ■
Supreme Bronze Lappato Rettificato
59x59 5

12 grafiche differenti
different design



303033/68 118 ■
Supreme Bronze
Lappato Rettificato
29,5x59 7

24 grafiche differenti
different design

Disponibili in tutti i colori / Available in all colours

Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile (Lappato / Lapped / Poli / Poliert)




Profilo universale * 6 ■
Profilo universale 120 cm/40 78 ■ ml
Profilo universale 80 cm/40 78 ■ ml
Profilo universale 60 cm/34 61 ■ ml

* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande
Ordine minimo 18 pz per colore
Minimum order 18 pcs per color

Un corredo semplice e pratico per:


- Gradini/angolari
- Raccordi sanitari pavimento/battiscopa
- Eliminare angoli interni e chiudere angoli esterni

A simple and useful tool for:
- Steps and corner steps
- Sanitary connection between floor and skirting
- Removal of internal corners and closure of external corners




Battiscopa 7x59 20 ■
801383/11 Supreme Bronze 33 ■


* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande / Disponible uniquement a la commande / Nur auf Bestellung.




* **Gradino Frontale/120** 105 ■
59x59 Rett. 1



* **Gradino Frontale/192** 130 ■
32x118 1




* **Gradino Angolare/192** 130 ■
59x59 Rett. 1



* **Gradino Angolare DX/310** 131 ■
* **Gradino Angolare SX/310** 131 ■
32x118 1

merchandising



TTP140 Pannello Sinottico
Marmi Pregiati

cm 100,5x200,5




TTP139 Pannello Sinottico
Marmi Pregiati Riassuntivo

cm 100,5x200,5



Espositore Standard Marmi Pregiati


cm 88x56x191 h



Faesite Marmi Pregiati
Crema Marfil

cm 64x82


1



Faesite Marmi Pregiati
Calacatta

cm 64x82

1



Faesite Marmi Pregiati

cm 85x89

1

Gres porcellanato Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics - Caractéristiques techniques - Technische Merkmale UNI EN 14411 BIa Allegato G (ISO 13006)

| | Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft | Norma Norm Norme Norm | Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe | MARMI PREGIATI |
|--|---|--|---|---|
| | Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme | UNI EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
| | Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit | UNI EN ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm ² | Conforme Corresponding Conforme Entsprechend |
| | Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-12 | Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung | Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher |
| | Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit | UNI EN ISO 10545-2 | Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und breite | ± 0,6% max |
| | | | Spessore / Thickness Épaisseur / Stärke | ± 5% max |
| | | | Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit | ± 0,5% max |
| | | | Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit | ± 0,6% max |
| | | | Planarità / Length and width Longueur et largeur / Ebenflächigkeit | ± 0,5% max |
| Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung | | | | |
| | Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität | UNI EN ISO 10545-2 | Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili / Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects / 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles / Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen | Conforme Corresponding Conforme Entsprechend |
| | Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien | UNI EN ISO 10545-13 | Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico They must not show relevant signs of chemical attacks / Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique / Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen | Conforme Corresponding Conforme Entsprechend |
| | Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI) | UNI EN ISO 10545-7 | Come dichiarato | Naturale 4 Lappato 3-4-5 |
| | Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung | UNI EN ISO 10545-14 | Min. 3 | Conforme Corresponding Conforme Entsprechend |
| | Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit | DIN 51094 | Stabile | Nessuna Variazione |
| | Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs | UNI EN 101 | ≥ 6 | Naturale 6-8 Lappato ≥ 3 |
| | Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit | ISO 10545-9 | Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar | Resiste Resistant |
| | Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft | METODO B.C.R.A. DIN 51130 DIN 51097 | D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas | Superficie naturale Natural surface > 0,4 R9 |



Dado Ceramica

Dado Ceramica S.r.l.

Via Sicilia 21


40017 San Matteo della Decima (BO)

Italy

Telefono +39 051 6819611

Telefax export +39 051 6819650

www.dadoceramica.it - info@dadoceramica.it

Follow us 

ecodado⁺™ Group

design, tecnologia e ambiente in un unico progetto
design, technology and environment in a single project

EN ISO 9001:2008

EN ISO 14001:2004

EN ISO 50001:2011

OHSAS 18001

UNI EN ISO 14021:2016

