

SUPER

45X90 - 18"X36" / 15X90 - 6"X36" / 60X60 - 24"X24" / 30X60 - 12"X24"

FORMATO RETTIFICATO / RECTIFIED PRODUCT

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO / FULL BODY PORCELAIN R10 A+B

SUPERFICIE MATT / MATT SURFACE



PROGRAM













SUPER

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO / FULL BODY PORCELAIN
FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED PRODUCTS
SUPERFICIE MATT / MATT SURFACE

R10 A+B  10

MODULARITÀ / MODULARITY



MODULARE

OUT // R11 A+B+C

30X60 / 12"X24"
NON RETTIFICATO
NOT RECTIFIED

COLORI / COLOURS

WHITE



IVORY



GREY



BLACK






WHITE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO / FULL BODY PORCELAIN
FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED PRODUCTS
SUPERFICIE MATT / MATT SURFACE

R10 A+B

CODE


	3737 SUPER WHITE RETT. 15X90 / 6"X36"	■ 167
	3741 SUPER WHITE RETT. 45X90 / 18"X36"	■ 163
	3745 SUPER WHITE RETT. 60X60 / 24"X24"	■ 155
	3749 SUPER WHITE RETT. 30X60 / 12"X24"	■ 155
	3753 MODULARE WHITE RET. 30X60 / 12"X24"	■ 155



3761 OUT NATURAL 30X60 / 12"X24" R11 A+B+C ■ 140

ANTISLIP
R11 A+B+C
NON RETTIFICATO
NOT RECTIFIED

PEZZI SPECIALI //
TRIMS FINISHES








IVORY

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO / FULL BODY PORCELAIN
FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED PRODUCTS
SUPERFICIE MATT / MATT SURFACE

R10 A+B

CODE


	3738 SUPER IVORY RETT. 15X90 / 6"X36"	■ 167
	3742 SUPER IVORY RETT. 45X90 / 18"X36"	■ 163
	3746 SUPER IVORY RETT. 60X60 / 24"X24"	■ 155
	3750 SUPER IVORY RETT. 30X60 / 12"X24"	■ 155
	3754 MODULARE IVORY RET. 30X60 / 12"X24"	■ 155



3762 OUT NATURAL 30X60 / 12"X24" R11 A+B+C ■ 140

ANTISLIP
R11 A+B+C
NON RETTIFICATO
NOT RECTIFIED

PEZZI SPECIALI //
TRIMS FINISHES



GREY

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO / FULL BODY PORCELAIN
FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED PRODUCTS
SUPERFICIE MATT / MATT SURFACE

R10 A+B

CODE


	3739 SUPER GREY RETT. 15X90 / 6"X36"	■ 167
	3743 SUPER GREY RETT. 45X90 / 18"X36"	■ 163
	3747 SUPER GREY RETT. 60X60 / 24"X24"	■ 155
	3751 SUPER GREY RETT. 30X60 / 12"X24"	■ 155
	3755 MODULARE GREY RET. 30X60 / 12"X24"	■ 155



3763 OUT NATURAL 30X60 / 12"X24" R11 A+B+C ■ 140

ANTISLIP
R11 A+B+C
NON RETTIFICATO
NOT RECTIFIED

PEZZI SPECIALI //
TRIMS FINISHES




BLACK

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO / FULL BODY PORCELAIN
FORMATI RETTIFICATI / RECTIFIED PRODUCTS
SUPERFICIE MATT / MATT SURFACE

R10 A+B

CODE


	3740 SUPER BLACK RETT. 15X90 / 6"X36"	■ 167
	3744 SUPER BLACK RETT. 45X90 / 18"X36"	■ 163
	3748 SUPER BLACK RETT. 60X60 / 24"X24"	■ 155
	3752 SUPER BLACK RETT. 30X60 / 12"X24"	■ 155
	3756 MODULARE BLACK RET. 30X60 / 12"X24"	■ 155



3764 OUT NATURAL 30X60 / 12"X24" R11 A+B+C ■ 140

ANTISLIP
R11 A+B+C
NON RETTIFICATO
NOT RECTIFIED

PEZZI SPECIALI //
TRIMS FINISHES



PEZZI SPECIALI // DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI
TRIMS FINISHES // AVAILABLE ON EVERY COLOURS



30X60 / 12"X24" ▲ 168

GRADONE /
STEP TREAD

3826 WHITE
3827 IVORY
3828 GREY
3829 BLACK

R 10 A+B



30X60 / 12"X24" ▲ 188

ANGOLARE DX /
CORNER STEP DX

3830 WHITE
3832 IVORY
3834 GREY
3836 BLACK

R 10 A+B



30X60 / 12"X24" ▲ 188

ANGOLARE SX /
CORNER STEP SX

3831 WHITE
3833 IVORY
3835 GREY
3837 BLACK

R 10 A+B




15X30X4 / 6"X12"X1" ▲ 49

ELEMENTO AD "L" MONOLITICO
"L" TRIM MONOLITHIC

3822 WHITE
3823 IVORY
3824 GREY
3825 BLACK

R 11 A+B+C



7X60 / 3"X24" ▲ 10

BATTISCOPA / SKIRTING

3794 WHITE
3780 IVORY
3781 GREY
3779 BLACK

R 10 A+B


PRODUCT	PCS	M ²	KG/BOX	BOX/PAL	M ² /PAL	KG/PAL	SP
45x90	3	1,215	26,70	27	32,805	720,9	10
15x90	6	0,81	17,80	48	38,88	854,4	10
60x60	4	1,44	31,60	30	43,20	948	10
30x60	8	1,44	31,00	32	46,08	992	10
30x60 OUT	8	1,44	31,50	32	46,08	1008	10
30X60 MODULARE	8	1,44	31,00	32	46,08	992	10
BATTISCOPA	16						10
GRADONE	4						10
ANGOLARE	2						10
ELEMENTO "L"	2						10

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO / FULL BODY PORCELAIN

GRUPPO D'APPARTENENZA / CLASS UNI 14411 • ISO 13006 B I A UGL

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFTEN	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT	VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHOD D'ESSAI PRÜFMETHODE
DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGHT AND WIDTH DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR LANGE UND BREITE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS RECTITUDE DES CÔTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
ORTAGONALITÀ DEI LATI SIDES' ORTOGNALITY OCTOGONALITÉ DES CÔTES RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
PLANARITÀ FLATNESS PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	+/-5,0 MAX	UNI EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	<=0,5	UNI EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGHT CONTRAINTÉ DE RUPTURE BRUCHKRAFT	N	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≥ 1300 SE SPESS ≥7,5 mm. ≥ 700 SE SPESS<7,5 mm.	UNI EN ISO 10545-4
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF ROPTURE COEFFICIENT DE ROPTURE BRUCHMODUL	N/mm2	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTENCE À L'ABRASION PROFONDE ABRIEBHÄRTE	mm3	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≤ 175	UNI EN ISO 10545-6
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL -EXPANSION COEFFICIENT DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	*MK(-1)	a7,00	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFUGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RÉSISTENCE AUX VARIATIONS THÉRIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFUGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-9
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUES BESTÄNDIGZIT GEBIEN CHEMIKALIEN		CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	MINUB	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES RÉSISTENCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER NIEDRIG KONZENTRIERTEN SÄUREN UND LAUGEN		ULA	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFUGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AL GELO STAIN RESISTANCE RÉSISTENCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	RICHIESTA REQUIRED REQUIS ERFORDERLICH	UNI EN ISO 10545-12
STABILITÀ DEI COLORI COLOR STABILITY STABILITÉ DES COLEURS LICHTECHTHEIT		STABILE STABLE STABLE STABIL	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFUGBARE METHODE	DIN 51094
DUREZZA SUPERFICIE MOHS SURFACE HARDNESS DURETÉ DE SURFACE RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE		5-8	>=5	(EN 101) UNI EN ISO 10545-5

SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY



QUANTITÀ A
SCATOLA

PREZZO A
COMPOSIZIONE

PREZZO A M²

PREZZO AL
PEZZO

QUANTITY/BOX

PRICE/SET

PRICE/SQM

PRICE/PIECE

I COLORI E LE CARATTERISTICHE ESTETICHE DEI MATERIALI ILLUSTRATI NEL PRESENTE CATALOGO SONO DA RITENERE PURAMENTE INDICATIVI.

COLOURS AND OTICAL FEATURE OF THE MATERIALS ILLUSTRADE IN THIS CATALOGUE ARE TO BE REGARDED AS MERE INDICATIONS.

LE TABELLE CON I DATI RIFERITI AI CONTENUTI PER SCATOLE ED AI PESI DEGLI IMBALLI SONO AGGIORNATI AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL CATALOGO, PERTANTO I DATI ELENCATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI

THE TABLES WITH THE DATA REFERRED TO THE CONTECT PER BOX AND TO THE PACKING WEIGHT ARE UPDATE AT THE CATALOGUE PRINTING TIME; THEREFORE THE LISTED DATA CAN BE ALTERED.

IL NOSTRO PERSONALE DI VENDITA È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER DETTAGLI E CHIARIMENTI SUI NOSTRI PRODOTTI.
OUR SALES DEPARTMENT ARE AT YOUR DISPOSAL FOR ANY QUESTION YOU MAY HAVE CONCERNING OUR PRODUCTS.

SI RINGRAZIA PER ARREDAMENTI E ACCESSORI BAGNO CERAMICA GLOBO WWW.CERAMICAGLOBO.COM
SPECIAL THANKS TO CERAMICA GLOBO FOR BATHROOM ACCESSORIES AND FURNITURE -WWW.CERAMICAGLOBO.COM

CONSIGLIAMO L'USO DI PRODOTTI FILA -WWW.FILACHIM.COM- PER LA PULIZIA DEI NOSTRI PRODOTTI.
FOR CLEANING AND MANTANCE OF OUR PRODUCTS WE SUGGEST YOU TO USE FILA -WWW.FILACHIM.COM



Ceramica Colli di Sassuolo
via Viazza 1° Tronco 42
41042 Fiorano Modenese [mo] Italy
Tel +39 0536 839311
Fax +39 0536 920039
Mail - info@colli.it
www.colli.it